M 26

TEPPICHREINIGER

Fahrbarer Teppichreiniger mit zwei Motoren. Der Behälter ist aus Edelstahl gefertigt. Die Ausführung mit Pumpe CEME hat eine Leistung von 60 W, eine Förderleistung von 4,25 I/min und einen Druck von 6 bar. Die Ausführung mit Pumpe ÜLKA hat eine Leistung von 48 W, eine Förderleistung von 1,1 I/min und einen Druck von 7 bar. Thermoschalter an der Pumpe vorhanden. Unabhängige Pumpensteuerung. Serienmäßiges Ablasssystem für die Entleerung des Behälters. Die Ausführung Auto, spezifisch für den Automotive- und Car Wash-Sektor, ist nur mit der Polsterdüse und dem Extraktionsschlauch 6 m Ø 40 ausgestattet.









Handsprühdüse



Schnellanschluss



Entwässerungsschlauch



Reinigungsmitteltank



Bodenbürste



Ideal für alle Oberflächen

PRODUKTIDENTIFIKATION	
MODELL	ARTIKELNUMMER
M 26 I ULKA	19131210005
M 26 I CEME	19131212002
M 26 I Auto CEME	19131210191

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungs-Frequenz	220-240 V~ 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	W 2300
Nennleistung	W 1900
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l 12
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	I 56
Luftleistung	I/s 100
Vakuum	mbar 190
Schallpegel	db(A) 65
IP-Code	IPX4
Kabellänge	m 10
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg 24,5
Ahmessungen	mm 610x540x920

MITGEL	IFFFRTFS	7IIRFHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Flexibler Schlauch 3 m (***)	6493150
Flexibler Schlauch 6 m (*)	6493151
Handsprühdüse	7180074
Bodensprühdüse (**)	6935730

0 40

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Bodensprühdüse Alu	7180089

(*) Ausführungen ULKA und Auto CEME (**) Ausführungen ULKA und CEME

(***) Ausführungen CEME